

DC 樹德防潮科技系列 DC dehumidify cabinets

鍍鋅鋼板用料確實 堅固耐用常保乾燥

各式微電腦 AH,CH,GH 顯示器 多樣選擇

GH 指針顯示器



濕度顯示
溫度顯示

CH 燈號顯示器



LED 紅黃綠三色十段 RH 顯示
箱內濕度分布精準度為 5-8RH%

AH 微電腦數位顯示器




- 箱內濕氣如超過設定值，微電腦即自動控制晶片動作，濕氣即凝結集冷板上，箱內濕度減低到設定值後，冷晶片自動 OFF，集冷板上霜即解凍成水珠，經導水孔由吸水纖維強力吸收，並自然蒸發，達到除濕效能。
- 箱外濕度受天候影響變化，由微電腦自動調整，使箱內濕度控制在 30-50RH 值使霉菌無法生存，適合各物品之保儲及珍藏。
- 採用新型專利 96843。

除溼速度超快

省電、安全、不滴水、無噪音、
無磁害、無耗材、不回潮

工研院量測中心濕度檢測證明
及除濕主機防火證明
防潮櫃專業製造廠



ISO 9002



高性能除溼指針顯示器
無磁害氣密式強化玻璃門
活動式自由調整層板
1mm 粉體塗裝防鏽鍍鋅鋼板
耐重水平調整旋鈕

DCGH-160 (27-01)
外寸: 805Wx375Dx590Hmm
內寸: 803Wx350Dx520Hmm
塑鋼層板 x2 片
約 160 公升

接單生產 產品 最低訂購量 3 台

防潮箱適用範圍說明

台灣地處高溫高濕，年平均溼度超過 70%RH 以上，是“霉”生長標準條件，
珍貴資料保存唯有樹德電子防潮箱來解決您的問題。

40%-50%

- 光學用品、攝影機、高級皮件、皮包、隨身聽、相機、鏡頭、顯微鏡、望遠鏡、影帶、幻燈片、CD、DVD...

30%-40%

- 電器、電子產品、半導體、電容器、印刷電路板、鎢絲、IC、電池等各項電器用品。
- 精密材料、精密儀器產品/附件、耗材、晶體、鹽片、精密量具、光學鏡、單光儀、分光儀、THERMOCOUPLE、光源、偵測器等。

30% 以下 (特殊訂製品)

- 農醫研究/ 種子、花粉、乾燥花。各種研究物品/試藥、樣品、標準品。
- 食品研究/茶品、咖啡、可可亞、奶粉、海苔、各種調味料、速食品、麵食油炸品的調製、小魚干、花生、餅干等可口點心類的保存。
- 化工原料/ 藥品、調料、塗料、粉料、粉末材料、接著劑。

超低溼 (特殊訂製品)

- 特殊化工品、電子零組件及其他用途。

防潮產品功能特色說明

- 全功能微電腦控制，可將箱內濕度單點控制在 2-5%RH 均勻度。
- 使用兩組七段數字顯示器，可顯示目前箱內濕度及溫度，箱內溫度恆低於箱外一度。
- 開機時會自我測試，且附有斷電記憶功能，不因斷電或當機而使設定值改變。
- 除溼最低可達 20%RH，不因經常開啓取物而使溼度無法下降。
另備有超低濕機型 AHS 除溼能力最低可達 5%RH。
- 除溼心臟採用穩壓電路設計，
並可依需求加裝 switching power 適用各種不同電壓 90V~260V，增長心臟壽命。
- 耗電量較記憶合金式大幅度省電，每月平均耗電約十元。



相對新論
 赤裸的回憶最自卑
 找一個32年的老師傅
 裁剪出一件包裹回憶的外衣
 關鍵在於時間
 相對於時間是永遠
 永遠該有多遠
 最好是相對溼度40%以下吧

• 本系列防潮箱採用半導體晶片，正常使用除濕主機保固五年。
 • 本系列產品與日本 **三貴** 株式會社 三貴製作所 技術合作

DCGHA4-103(28-01)
 外寸: 440Wx407Dx623Hmm
 內寸: 400Wx374Dx500Hmm
 塑鋼層板x1片
 約 80 公升



DCGH-60(28-02)
 外寸: 400Wx410Dx440Hmm
 內寸: 395Wx400Dx365Hmm
 塑鋼層板x1片
 約 60 公升



DCGH-70(28-03)
 外寸: 400Wx375Dx550Hmm
 內寸: 398Wx350Dx480Hmm
 塑鋼層板x2片
 約 70 公升



DCGH-120(28-04)
 外寸: 400Wx410Dx850Hmm
 內寸: 395Wx400Dx760Hmm
 塑鋼層板x3片
 約 115 公升



DCGH-193(28-05)
 外寸: 400Wx375Dx1290Hmm
 內寸: 398Wx350Dx1220Hmm
 塑鋼層板x4片
 約 170 公升

樹德科技防潮 接單生產區 最低訂購量 3 台 製作交期 7 工作天



DCCH-76(28-06)
 外寸: 400Wx375Dx580Hmm
 內寸: 398Wx350Dx525Hmm
 塑鋼層板x2片
 約 75 公升



DCAH-80(28-07)
 外寸: 400Wx375Dx690Hmm
 內寸: 398Wx350Dx620Hmm
 塑鋼層板x2片
 約 142 公升



DCGH-142(28-08)
 外寸: 400Wx375Dx1090Hmm
 內寸: 398Wx350Dx1020Hmm
 塑鋼層板x4片
 約 142 公升

FC 密碼櫃

DC 防潮箱

KB 鑰匙箱

WB 工作桌

ST 零件櫃

FO 快取車

HB 整理盒

TB 工具箱

ESD 抗靜電

SOHO 輕辦公

DD 文具事務

LB 生活收納

大型專業防潮箱



DCAH-506(數位 29-01)
DCGH-506(指針 29-02)
 外寸: 1250Wx485Dx950Hmm
 內寸: 1248Wx460Dx900Hmm
 鋼製x3片
 約**516**公升



DCAH-308(數位 29-03)
DCGH-308(指針 29-04)
 外寸: 905Wx425Dx940Hmm
 內寸: 903Wx400Dx860Hmm
 鋼製x3片
 約**310**公升

DCAH-308M(數位 29-05)
DCGH-308M(指針 29-06)
 外寸: 905Wx425Dx940Hmm
 內寸: 903Wx400Dx860Hmm
 鋼製x3片
 約**310**公升
整片式鋼製保潔門

資料檔案防潮專用櫃系列

資料檔案、圖片、幻燈片、磁片之保存是各組織企業刻不容緩的首要工作，在高濕高溫的天候之下，樹德防潮資料檔案櫃讓您珍貴資料歷久彌新。



DCAH B4-3DE(數位 29-07)
DCGH B4-3DE(指針 29-08)
 外寸: 465Wx655Dx1100Hmm
 內寸: 410Wx557Dx330Hmm x3
(每台含4個活動輪高約100mm)



DCAH B4-4DE(數位 29-09)
DCGH B4-4DE(指針 29-10)
 外寸: 465Wx655Dx1425Hmm
 內寸: 410Wx557Dx330Hmm x4
(每台含4個活動輪高約100mm)

超大型科技防潮櫃系列

上下分離式超強對流除濕

適合大型醫院、電子工廠研究實驗機構、軍方單位使用，可搭配專業儀器設備套件及設計，超大容量、除濕快又準。



DCAH-490F(數位 29-11)
DCGH-490F(指針 29-12)
 外寸: 600Wx705Dx1374Hmm
 內寸: 598Wx680Dx1204Hmm
 鋼製x3片
 約**489**公升



DCAH-760L(數位 29-13)
DCGH-760L(指針 29-14)
 外寸: 600Wx705Dx1890Hmm
 內寸: 598Wx680Dx1820Hmm
 鋼製x5片
 約**740**公升



DCAH-980F(數位 29-15)
DCGH-980F(指針 29-16)
 外寸: 1200Wx705Dx1374Hmm
 內寸: 1198Wx680Dx1204Hmm
 鋼製x3片
 約**980**公升
(每台含4個活動輪高約100mm)
 (運費 NT \$2300)



DCAH-1400F(數位 29-17)
DCGH-1400F(指針 29-18)
 外寸: 1200Wx705Dx1890Hmm
 內寸: 1198Wx680Dx1820Hmm
 鋼製x5片
 約**980**公升
(每台含4個活動輪高約100mm)
 (運費 NT \$2560)